

Ek-2/d Karabalık (Afrika Yayı) (*Clarias gariepinus*) Yetiştiriciliği Su Kalite Kriterleri

<i>Parametreler</i>	<i>Birim</i>	<i>Anaç</i>	<i>Yumurta</i>	<i>Larva</i>	<i>Kuluçkahane</i>	<i>Yetiştiricilik</i>
Sıcaklık	°C	25	18-26	18-30	27	25-30
Çözülmüş oksijen (O2)	mg/litre	4-5	4-5	3-4	2-3	<0
Tuzluluk	‰	<6	<4-5	<4-5	<5-6	10
Toplam Azot (NH3-N)	mg/litre	<1	0,05	<0,34	<0,34	<0,34
Amonyak Azotu (NH4-N)	mg/litre	<10	<1	<1	<5	<8
Nitrat (NO2)	mg/litre	<0,2	0,2	0,2	<0,5	<8
Nitrit (NO3)	mg/litre	<50	<50	-	<100	-
Hidrojen sülfid (H2S)*	mg/litre	-	-	-	-	1-22
Karbon dioksit(CO2)*	mg/litre	<10	<10	<10	-	-

Not: pH 7 ve sıcaklığın 28 °C olduğu şartlarda 0.34 mg/litre NH₃ -N yaklaşık 48 mg/litre NH₄ + -N 'a eşittir

* İhtiyaç duyulduğunda aranılacak parametreler